



Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш ва
уй-жой коммунал
хўжалиги вазирлиги

№ 2481-7168-3d8f-8100-5a65-0417-6546
Хужжат яратилган сана: 2025-06-02
Ариза рақами: 180813774

Хужжат берилган: "ALHFA-PLAZA TRADE" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT
СТИР: 308313901

АРХИТЕКТУРА-РЕЖАЛАШТИРИШ ТОПШИРИҒИ

2025-06-02 16:48 й.
1727-1727237-227947 -сон

Лойиҳавий бино (иншоот) тури:	О'z chegara o' lchamidan chiqmagan holda "Yerto`la qismi avto turargoh, pastki qavatlarini savdo va maishiy xizmat ko`rsatish va ofis bo`lgan ko`p honadonli turar joy binolari"ni loyihalashtirish.
Лойиҳавий бино (иншоот)нинг манзили:	Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Nurafshon MFY, Yangi tong ko`chasi 1a-uy
Лойиҳавий бино (иншоот)нинг буюртмачиси:	"ALHFA-PLAZA TRADE" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Ушбу архитектура-режалаштириш топшириғи фақат лойиҳалаштириш ишларини амалга ошириш учун ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланиб, қурилиш-монтаж ишларини бошлашга асос бўла олмайди. Қурилиш бош бошқармасининг манзили ва телефон рақамлари: Toshkent viloyati, Nurafshon shahar, Toshkent yo`li ko`chasi 32/1-uy

#	Архитектура-режалаштириш топшириқларининг қисмлари	Қисмларнинг мазмуни
1	Архитектура-режалаштириш топшириқларини ишлаб чиқиш учун асос бўлган ҳужжатлар	О`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 20 apreldagi "Qurilish soxasiga oid yagona ma'muriy qurilish reglamentlarini tasdiqlash to`g`risida"gi 200-sonli qarori, "ALHFA-PLAZA TRADE" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATning 180813774-sonli elektron arizasi Zangiota tumani qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limining 2025 yil 26 maydagi 187724930-sonli ruxsatnomasiga asosan.

2	Лойиҳалаштириладиган бино ва иншоот (кейинги ўринларда объект деб аталади) ер участкасининг жойлашиши ва бош режада тутган ўрни	Loyihalashtirilayotgan obyekt: a) Zangiota tumani, Nurafshon MFY, Yangi tong ko'chasi 1a-uyda joylashgan; b) Qurilishi yoki rekonstruksiya qilinishi rejalashtirilayotgan ob'yekt joylashgan yakka tartibdagi turar joylar, jamoat va sanoat obyektlari mavjudbo'lgan hududda joylashgan. v) Ushbu hudud Zangiota tumani xaritasiga asosan muhandislik tarmoqlari, ya'ni elektr energiya, suvoqova, gaz, aloqa tarmoqlari bilan va hududning (shu jumladan obyekt qurilishi uchun tanlangan yer maydonining) kirish yo'llari bilan ta'minlangan. d) qurilishi rejalashtirilayotgan ob'yektni qishloq xo'jaligi yerlaridan, suvli va ekin yerlaridan hamda dexqon xo'jaligi uchun mo'ljallangan yer maydonlaridan tashqarida loyihalashtirilsin. e) qurilishi rejalashtirilayotgan ob'yekt hududida davlat ahamiyatiga ega mulk va buyum chiqqan taqdirda tegishli tashkilotlarga topshirilsin. f) loyihlashtirish jarayonida avtomobil yo'llaridan muhofa qizil hududlar saqlansin, ob'yektga kirishchiqish yo'llari inobatga olinsin, ob'yektga chegaradoshlardan rozilik xati olinsin hamda zarur hollarda piyodalar yo'lagi inobatga olinsin.
3	Лойиҳалаштириладиган объект ҳудудининг табиий-иқлим кўрсаткичлари	Loyihalashtirilayotgan obyektning yer uchastkasi 25,1 C iqlim (klimat) hududda joylashgan. Havo harorati: O'rtacha yillik harorat: + 25,1 C Eng baland harorat: + 45 C Eng past harorati: -20 C Shamolning yo'nalishi: Iyun-avgust oylarida - shimoliysharqdan esadi. Dekabr-fevral oylari - sharq tomonga esadi. Obyekt qurilishini loyihalashtirish jarayonida erroziya (yemirilish), seldan saqlash, suv va shamol erroziyasidan saqlanish tadbirlari belgilansin.
4	Лойиҳалаштириладиган объект ер участкасининг геологик ва топографик жиҳатдан ўрганилганлиги	Obyektning injenerlik holatini o'rganish uchun "Qurilishda muxandislik qidiruvlari, geoaxborot va shaharsozlik kadastrı loyiha ilmiy tekshirish Davlat instituti" Davlat unitar korxonasiga yoki tegishli litsenziyaga ega tashkilotga 1:500 nisbatdagi topoxarita ishlab chiqish uchun buyurtma berilishi lozim. Loyiha ishlari 1:500 nisbatdagi topoxarita va injener geologik xulosalarga asosan olib borilsin hamda shaharsozlik xujjatlari ishlab chiquvchi tashkilot va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12 fevraldagi 66-sonli qaroriga asosan tuman Kadastr agentligi tomonidan chegara o'lchamlariga aniqlik kiritilsin. Tuman Qurilish bo'limi boshlig'i (Bosh arxitektori) tomonidan, mavjud barcha muhandislik kommunikatsiyalar, zovur, yo'l muhofaza mintaqalari saqlangan xolda qurilish chizig'i chizdirilsin.
5	Лойиҳалаштириладиган объект ер участкасининг чегаралари ҳамда унга туташ объектлар ёки ер участкалари тўғрисида маълумот	Loyihalashtirish uchun tanlangan yer maydoni Toshkent halqa avtomobil yo'li va xususiy mulk hududi bilan chegaralangan.
6	«Қизил чизиқлар ва белгилар»	Bosh rejada hamda yo'lining hajmi orqaliq masofasi, qizil chiziqqa va qurilish chiziqlariga amal qilgan holda loyiha ishlarini olib borilishi ta'minlash. Loyihalashtirilayotgan binoning loyihaviy "nol" balandlik belgisi mavjud binolar poydevor balandligiga nisbatan olinsin, ya'ni mavjud avtomobil yo'lining baland nuqtasidan 60-90 sm baland qilib olinsin. Binoni loyihalashtirishda piyodalar yurish yo'lagidan belgilangan tartibda normativ hujjatlarga asosan masofa tashlangan holda joylashtirish kuzda tutilsin.

7	Архитектура талаблари	O'z chegara o'lchamidan chiqmagan holda Yerto'la qismi avto turargoh, pastki qavatlarini savdo va maishiy xizmat ko'rsatish va ofis bo'lgan ko'p honadonli turar joy binolarini loyihalashtirishda shaharsozlik, ekologiya, sanitariya va yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etish, ishlab chiqilgan batafsil rejalashtirish loyihasini inobatga olish, yon qo'shnilar bilan kelishilgan holda, yondosh hududlardagi uy ko'rinish panaligini ta'minlash sharti bilan qurilish hujjatlarini ishlab chiqish jarayonida SHNK 2.08.01-19 "Turar-joy binolari", SHNK 2.07.01-03*, SHNK 4.13.31-06, SHNK 4.13.41-06- shaharsozlik normalari va qoidalaridagi shartlari bajarilsin. Turar joy obyektlarini aholi punktlari hududlarida joylashtirish, ular bilan boshqa bino va inshootlar orasidagi masofa, yer uchastkalarining o'lchamlari SHNQ 2.01.02-04, SHNQ 2.07.01-23 va SanQvaN 0339-16larga muvofiq loyihalashtirish. Ko'p kvartirali uylarning kompozitsiontarhiy (hajmiy-tarhiy) yechimlari energiya tejamkorlik va energiya samaradorlik tamoyillarini hisobga olishi, yashash uchun qulay sharoitlarni, ko'kalamzorlashtirilgan yondosh maydonlar bilan bog'liqlikni ta'minlash lozimligi inobatga olinsin. Shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish jarayonida, obyekt binolarini joylashtirishda, yon atrofida qurilgan va qurilishi (loyihalashtirilayotgan) mo'ljallangan binolarga bog'langan holda yagona arxitektura ko'rinishini (ansamblini) tashkil etish inobatga olinsin. -Loyihalashtirilayotgan obyekt hududidan tejamkorlik bilan foydalanish talablariga muvofiq barcha yer maydonlaridan funksional foydalanish maqsadlari aniq bo'lishi, ularning hajmi esa sanitariya-gigiyena, ekologik, favqulotda vaziyatlar va yong'inga qarshi me'yorlarga rioya qilish uchun yetarli darajada bo'lishi shart. - Obyekt binolari tarkibi va ta'min qilish quvvatini xisob kitob qilishda, turar-joy qurilishini necha qavat bo'lishini, turar-joy va xonadonlarni turini tanlashda alohida etibor qaratilsin. - Loyihalashtirilayotgan obyekt mavjud binolardan ekologiya, sanitariya, favqulotda vaziyatlar va yong'indan saqlash normalari QMQ me'yorlari asosida oraliq masofasi saqlanishi shart. - Loyihalashtirilayotgan obyektning tarkibi, hududida joylashuvi va xajmi loyiha hujjatlarini ishlab chiqish jarayonida tasdiqlangan va kelishilgan «Loyiha topshiriqlari» asosida belgilansin. - Obyektning loyiha ishlari «Yong'indan saqlash» tadbirlari asosida olib borilsin. - Obyektning hududiga avtomashinalarni kirishi va chiqishlari Yo'l xarakati xavfsizligi (IXXB) boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan ko'rsatma asosida loyihalashtirilsin. - Obyekt ko'rinishidagi deraza eshiklar, kirish chiqishlar, mayda me'moriy elementlar, parapet va sokol qismida beriladigan ranglarga e'tibor qaratilsin. -Loyihalash jarayonida «Energiya samaradorligi»ni (quyosh suv isitish qurilmalarini o'rnatish) qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini o'rnatish tavfsiya etiladi. - Loyiha hujjatlarida tashqi kuzatuv vositalarini joylashtirish lozim. -Loyiha tashkiloti, Arxitektura Rejalashtirish Topshiriqlariga, «Loyiha topshiriqlariga» hamda 1:500 nisbatdagi topoxaritadagi tasdiqlangan chegaralariga amal qilinsin. -Obyektning bosh rejasini loyihalashda shaharsozlik xujjatlarini ishlab chiquvchi tashkilot tomonidan, tasdiqlangan yer maydoni chegarasidan chiqmagan holda "Qurilish me'yorlari va qoidalar" talablari asosida umumiy yer maydonidan "Hududiy foydalanish balanslari" inobatga olingan holda, obyekt binolari atrofida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, bolalar o'ynash va sport maydonchalari, qariyalar dam olish joylari aks ettirilgan, avtomobil to'xtash joylari tashkil etilgan, maishiy chiqindi shahobchasi ko'rsatilgan 1:500 nisbatdagi bosh plani ishlab chiqilsin. - Loyihalash jarayonida obyekt yon atrofidagi yakka tartibdagi turar- joylardan sanitariya, gigiyena va insolyatsiya talablari hamda ko'rinish panaligini ta'minlash shart. Qurilishi rejalashtirilayotgan obyekt qishloq xo'jaligi yerlaridan, suvli va ekin yerlaridan hamda dexqon xo'jaligi uchun mo'ljallangan yer maydonlaridan tashqarida loyihalashtirilsin. Qurilishi yoki rekonstruksiya qilinishi ko'zda tutilayotgan obyekt yon qo'shnilar va jamoat roziligi olinganidan so'ng loyihalashtirilsin. ushbu arxitektur-rejalashtirish topshirig'i qurilishga ruxsat beruvchi hujjatlarsiz qurib qo'yilgan yoki rekonstruksiya qilib qo'yilgan binolarga nisbatan amal qilmaydi.
---	-----------------------	--

8	Лойиҳалаштириладиган объект ер участкасида мавжуд бино ва иншоотларни бузиш ёки фойдаланиш бўйича таклифлар	Loyihachining loyiha topshirig'iga muvofiq: a) rekonstruksiya qilinishi rejalashtirilayotgan hududda yoki qurilish uchun ajratilgan yer uchastkasida buzilishga tushadigan bino va inshootlarga aniqlik kiritish; b) rekonstruksiya qilinishi rejalashtirilayotgan hududda qurilish uchun ajratilgan yer uchastkasida mavjud bino va inshootlardan foydalanish bo'yicha takliflar ishlab chiqish. d) Investitsiya majburiyatlari bilan sotilgan davlat ob'yektlari holatidan qat'iy nazar buzilmaydi.
9	Объектни босқичма-босқич қуриш	Qurilishning murakkabligiga va buyurtmachi tomonidan beriladigan loyiha topshirig'iga muvofiq ShNQ 1.03.01-16 talablariga rioya etgan holda qurilishni bosqichma-bosqich olib borish va foydalanishga topshirish jarayonlari nazarda turilsin. Qurilishning murakkabligiga va buyurtmachi tomonidan beriladigan loyiha topshirig'iga muvofiq qurilishni bosqichmabosqich olib borish va foydalanishga topshirish jarayonlari nazarda tutish.
10	Ер майдонини ободонлаштириш ва қўқаламзорлаштириш	Loyiha xujjatlarini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish qismida obyekt atrofida igna bargli, manzarali daraxtlar va mavsumiy ko'rkamlik darajasi bor bo'lgan ko'chat va gullar o'tkazilishi inobatga olinsin. -Ko'kalamzorlashtirish hududlarini ko'k chimlar bilan qoplashga, landshaft arxitekturasiga e'tibor bergan holda ekilgan daraxtlarga shakl berilsin. - O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil, 30-noyabrdaqi «2030 yilgacha O'zbekiston atrof muhitni saqlash konsepsiyasi»ga asosan, hamda Maratoriyan kelib chiqib ko'p yillik daraxtlar saqlab qolinishi shart.
11	Санитария-гигиена талаблари	Sanitariya gigiyena talablari (SHNQ) 2.07.01-23 shaharsozlik normalari va qoidalariga hamda(SQva M) 0350-17. (SanPiN) asosan loyihalashtirilsin. - Loyihalashtirish jarayonida qurilish materiallari turlarini belgilashda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan taqiqlanmagan va sanitariya-gigiyena talablariga javob beradigan qurilish materiallaridan foydalanilishi shart.
12	Ёнғиндан сақланиш талаблари	Obyekt «Binolar va inshootlarning yong'in xavfsizligi» SHNQ 2.01.02-04 ga asosan loyihalashtirish.
13	Экология талаблари	Loyihalashtirishda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish meyorlariga (O'zbekiston Resoublikasi Prezidentining 30.12.2021dagi PQ-76-sonli, O'zbekiston Resoublikasi Vazirlar Mahkamasining 07.04.2022-yildagi 165-sonli qarorlari) amal qilinsin. O'zbekiston Resoublikasi Vazirlar Mahkamasining 07.09.2020dagi 541-sonli qaror talabida loyiha hujjatlari bo'yicha ekologik ekspertiza hulosasi olinsin. Loyihalashtirish jarayonida hududda mavjud ko'p yillik manzarali daraxtlar toliq saqlab qolinsin.

14	Лойиҳани келишиш	Loyihani ARTga muvofiqligi yuzasidan YIDXP yoki Davlat xizmatlari markazi orqali quyidagi idoralar bilan kelishiladi: a) Toshkent viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo`jaligi bosh boshqaarmasi huzuridagi arxitektura-shaharsozlik kengashi bilan — tarixiy zonalarda, shu jumladan, madaniy yodgorliklarning qo`riqlash zonalarida quriladigan obyektlarning hamda davlat obyektlarining loyihalari; b) Toshkent viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo`jaligi bosh boshqaarmasi tomonidan — ikki qavatdan yuqori (tsokolni hisobga olmagan holda), balandligi yer yuzasidan 12 metrdan va (yoki) umumiy maydoni 500 kvadrat metrdan ortiq bo`lgan bino va inshootlarning loyiha-smeta hujjatlari; d) tuman (shahar) Qurilish va uy-joy kommunal xo`jaligi bo`limlari tomonidan — ikki qavatgacha (tsokolni hisobga olmagan holda), balandligi yer yuzasidan 12 metrdan past va (yoki) umumiy maydoni 500 kvadrat metrdan kam bo`lgan bino va inshootlarni hamda yakka tartibdagi uy-joylarning loyiha-smeta hujjatlari; Kelishish uchun loyiha-smeta hujjatlarining elektron ko`rinishdagi eskiz loyihasi ilova qilinadi. Ilova qilinadigan hujjatlar PDF yoki JPEG formatda bo`lishi kerak. e) qurilishi rejalashtirilayotgan ob`yektni qishloq xo`jaligi yerlaridan, suvli va ekin yerlaridan hamda dexqon xo`jaligi uchun mo`ljallangan yer maydonlaridan tashqarida loyihalashtirilsin. f) qurilishi rejalashtirilayotgan ob`yekt hududida davlat ahamiyatiga ega mulk va buyum chiqqan taqdirda tegishli tashkilotlarga topshirilsin. g) loyihlashtirish jarayonida avtomobil yo`llaridan muhofa qizil hududlar saqlansin, ob`yektga kirish-chiqish yo`llari inobatga olinsin, ob`yektga chegaradoshlardan rozilik xati olinsin hamda zarur hollarda piyodalar yo`lagi inobatga olinsin.
15	Қўшимча талаблар	Shaharsozlik xujjatlarini belgilangan tartibda «Arxitektura va shaharsozlik kengashi»ning tavsiyanomasi va Ekspertiza xulosasi bo`yicha ko`rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish. Qurilish ishlarini boshlashdan avval «Toshkent viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo`jaligi sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi» tomonidan rekonstruksiya (qurilish-montaj) ishlarini o`rnatilgan tartibda ro`yxatdan o`tkazish shart.

Муҳандислик тармоқларига улаиш шартлари:

16	Ичимлик сув тармоғи	Texnik hulosa olish sharti bilan.
17	Оқава сув тармоғи (канализация)	Texnik hulosa olish sharti bilan.
18	Электр тармоғи	Texnik hulosa olish sharti bilan.
19	Газ тармоғи	Texnik hulosa olish sharti bilan.
20	Телефон алоқа тармоғи	Texnik hulosa olish sharti bilan.
21	Иссиқлик ва иссиқ сув тармоғи	Texnik hulosa olish sharti bilan.
22	Дренаж тармоғи	Texnik hulosa olish sharti bilan.

23	Объектни муҳандислик тармоқларига уланиш бўйича буюртмачига ва лойиҳа ташкилотига қўйилаётган талаблар	Ob'yektlarni muhandislik tarmoqlariga ulanish tartib-tamoillarni belgilovchi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlariga rioya etilishi ta'minlansin. Ob'yektga ulanadigan yer osti va yer usti muhandislik kommunikatsiyalari unga chegaradosh o'zga yer uchastkalaridan o'tkaziladigan hollarda muhandislik kommunikatsiyalarining trassalari ushbu yer uchastka egalari bilan kelishilsin. Ob'yektga tegishli yer uchastkasi hududidan o'tgan yer osti va yer usti muhandislik kommunikatsiyalari ko'chirilishi (zarurati bo'lganda) loyihada inobatga olinsin. Ob'yektga ulanadigan yer osti muhandisli kommunikatsiyalarini yotqizishda ko'chalarni yopiq holda kesib o'tishni mutasaddi tashkilotlar bilan kelishilsin. Muhandislik tarmoqlarini va inshootlarini loyihalovchi tashkilotga quyiladigan talablar: 1. Barcha muhandislik tarmoqlarining loyihasi o'z borasidagi QMQ qoidalari talablaridagi qoida va me'yorlarga javob berishi kerak, ya'ni: - Suv ta'minoti. Tashqi tarmoqlar va inshootlar QMQ 2.04.02-97; - Elektrotexnik moslamalar QMQ 3 05 06-97; - Loyihalash uchun iqlimiy va fizikaviy geologik ma'lumotlar QMQ 2.01.01-94; - Binolar va inshootlarning yong'in xavfsizligi ShNQ 2.01.02-04; - Aloqa uzatish tarmoqlari uchun yer ajratish me'yorlari QMQ 2.10.06-97; - ShNQ 1.03.01-03 loyiha hujjatlarni tasdiqlash yuzasidan qo'llanma; - QMQ 2.07.3-96 inshoot atrofini o'rash; - Avtomobil yo'llari QMQ 3.06.03-96; - Binolar ichki vodoprovodi va kanalizatsiyasi QMQ 2.04.01-98; - 0,4-750 kV kuchlanishli elektr toki uzatish tarmoqlari uchun yer ajratish me'yorlari QMQ 2.10.08-97; - Uy joylar va umumjamoat obyektlarida elektr uskanalarini o'rnatish QMQ 2.04.17-98; - Elektrtarmoqlari va inshootlarida himoya chegaralari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 26 dekabrda № 1050-sonli qarorida o'rnatilgan barcha talablar bajarilishi shart. Arizada ART ishlab chiqish uchun buyurtmachi tomonidan kommunikatsiya so'ralmagan holatlarda qurilishi rejalashtirilayotgan yangi binolarga zarur bo'lgan taqdirda kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish uchun kommunikatsiya tashkilotlariga alohida ariza berish.
24	Архитектура-режалаштириш топширигининг амал қилиш муддати	Ushbu arxitektura-rejalashtirish topshirig'i faqatgina loyihalashtirish ishlarini amalga oshirish uchun huquqiy hujjat hisoblanib, qurish va buzish ishlarini boshlashga asos bo'la olmaydi. (Eslatma: Arxitektura rejalashtirish topshirig'ini tayyorlash uchun asos bo'luvchi xujjat qonunda belgilangan tartibda bekor qilinsa yoki o'z kuchini yoqotgan deb topilsa mazkur Arxitektura rejalashtirish topshirig'i o'z kuchini yoqotgan deb xisoblanadi hamda uni tayyorlagan shaxs xech qanday (shu jumladan moddiy) javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.) Arxitektura rejalashtirish topshirig'idagi shartlar hamda bandlari bajarilmagan taqdirda o'z kuchini yoqotadi. Ushbu ART berilgan sanadan boshlab ikki yil davomida amal qiladi.

Obyektning taxminiy joylashuvi SXEMASI



Arxitektura-rejalashtirish
topshirg'ini tayyorlagan
mutaxassis:

X.Xolmatova

АРХИТЕКТУРА-РЕЖАЛАШТИРИШ ТОПШИРИҒИНИ ИШЛАБ ЧИҚДИ:

Архитектура-режалаштириш топшириғини ишлаб чиқиш бўлими раҳбари:	IMOMQULOV SHERZOD ALISHEROVICH
Архитектура-режалаштириш топшириғини тайёрлаган мутахассис:	XOLMATOVA XULKARBEGIM G'AYRAT QIZI

АРТ лойиҳаолди ҳужжат бўлиб, ер участкаси ёки бино ва иншоотга мулк ҳуқуқини тасдиқламайди ҳамда қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун асос ҳисобланмайди.

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини hero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

0767

